

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ

€18.00

INDUSTRIAL

Ακροφύσιο: 1,5mm
Εύρος πλάτους εργασίας: 180-250mm
Χωρητικότητα χρώματος: 400cc
Προαιρετικό ακροφύσιο: 1,2-1,8mm
Πίεση λειτουργίας: 3-4bar
Κατανάλωση αέρα: 4,2-7,1 cfm (119-200 l / min)

- Κατάλληλο για βασική στρώση



Αρ. Προϊόντος: ASG4041
Barcode: 6928073603246

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

€28.00

INDUSTRIAL

Ακροφύσιο: 1,5mm
Εύρος πλάτους εργασίας: 180-250mm
Χωρητικότητα χρώματος: 600cc
Προαιρετικό ακροφύσιο: 1,3-2,5mm
Πίεση λειτουργίας: 3-4bar
Κατανάλωση αέρα: 4,2-7,1 cfm (119-200 l / min)

- Με φως LED εργασίας
- Ένδειξη ισχύος μπαταρίας LED



Αρ. Προϊόντος: ASG1061
Barcode: 6928073607206

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

€90.00

Ακροφύσιο: 1,3mm
Εύρος πλάτους εργασίας: 180-260mm
Χωρητικότητα χρώματος: 600cc
Προαιρετικό ακροφύσιο: 1,2-1,8mm
Πίεση λειτουργίας: 2bar
Κατανάλωση αέρα: 5 - 9 cfm (141-253 l / min)

- Κατάλληλο για τελική επί-στρωση

LVMP

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL



Αρ. Προϊόντος: ASG1065
Barcode: 6925582128505

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣ

€4.50

INDUSTRIAL

Διάμετρος ακροφύσιου: 3 mm
Μήκος μύτης: 16 mm
Διάμετρος μπεκ: 3 mm
Βάρος: 0.18 kg



Αρ. Προϊόντος: ABG031
Barcode: 6928073600597

ΑΕΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙ

€15.00

INDUSTRIAL

Πίεση: 12Bar(174PSI)



Αρ. Προϊόντος: ATG0601
Barcode: 6928073678008

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΑ 5 ΤΜΧΑΧΙΩΝ

€35.00

5PCS/SET

Σετ εργαλείων αέρος 5τμχ
Μόνο με υποδοχή τύπου Ευρώπης.
Εύκαμπτος σωλήνας ανάκρουσης
Μήκος: 4m, διάμετρος: 8mm
Πιστόλι αέρα
Μήκος ακροφυσίων: 16mm
Πιστόλι ψεκασμού αέρα
Πίεση λειτουργίας: 3-4bar
Ικανότητα βαφής: 600cc
Πλάτος μοτίβου: 180-250mm
Πιστόλι πλύσης αέρα

Πίεση λειτουργίας: 4bar
Ικανότητα πλύσης: 750cc
Πιστόλι φουσκώματος ελαστικών αέρα
Μέγιστη πίεση: 12Bar
Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί



Αρ. Προϊόντος: AKT0053
Barcode: 6941640129802

Only with Europe type connector



ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΑΕΡΑ

€39.00

INDUSTRIAL

Χωρητικότητα φόρτωσης: 100τμχ
 Μέγεθος συρραπτικού: 6-16mm
 Μέγεθος στεφάνης: 12,8 mm
 Ga21, 0,9x0,7 mm
 Πίεση λειτουργίας: 0,5-0,7Μpa (75-100Psi)

- Με υποδοχή τύπου Ευρώπης, υποδοχή τύπου ΗΠΑ, υποδοχή τύπου Nitto και υποδοχή τύπου Ιταλίας.
- 1000 τμχ καρφιά



Αρ. Προϊόντος: APS06161
 Barcode: 6928073603550

ΠΙΣΤΟΛΑ ΚΑΡΦΙΩΝ

€55.00

INDUSTRIAL

Χωρητικότητα καρφιών: 100τμχ
 Μέγεθος καρφιού: 15-50mm
 Ga18, 1.25X1.0mm
 Πίεση λειτουργίας: 0,5-0,7Μpa (75-100Psi)

- Με 1000x brad nails



Αρ. Προϊόντος: ABN15501
 Barcode: 6928073601617

ΠΙΣΤΟΛΑ ΚΑΡΦΙΩΝ & STABLE

€55.00

INDUSTRIAL

Χωρητικότητα καρφιών: 100τμχ
 Μέγεθος καρφιού: 15-50mm
 Ga18, 1.25X1.0mm
 Μέγεθος διχάλων: 16-40mm
 Ga18, 1.25X1.0mm
 Φάρδος διχάλων: 5,7mm
 Πίεση λειτουργίας: 0,4-0,7Μpa (60-100Psi)

- Με 1000x brad nails
- 1000x staples



Αρ. Προϊόντος: ACN50401
 Barcode: 6928073601594

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΥ

€75.00

INDUSTRIAL

Χωρητικότητα: 70 τμχ
 Μήκος νυχιών: 18-64mm
 Διάμετρος νυχιών: φ2,2mm
 Με υποδοχή τύπου Ευρώπης, υποδοχή τύπου ΗΠΑ, υποδοχή τύπου Nitto και υποδοχή τύπου Ιταλίας.
 Πίεση λειτουργίας: 0,5-0,8Μpa (75-116Psi)




Αρ. Προϊόντος: ACN18641
 Barcode: 6925582132175

STAPLE ΠΙΣΤΟΛΑΣ (5,7mm)

Αρ. Προϊόντος	Barcode	μήκος	τμχ/κουτί	€
AST18251	6928073667446	25mm	2500	6,00
AST18351	6928073670699	35mm	2500	8,00
AST18401	6928073667453	40mm	2500	10,00

- Κατάλληλα για ACN50401



CROWN STAPLE (12,8mm)

Αρ. Προϊόντος	Barcode	μήκος	τμχ/κουτί	€
AST21082	6941640159182	8mm	5000	4,00
AST21102	6941640164308	10mm	5000	4,50
AST21122	6941640169426	12mm	5000	5,00

- Κατάλληλα για APS06161



ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΙΣΤΟΛΑΣ (18,1.25x1.0mm)

Αρ. Προϊόντος	Barcode	μήκος	τμχ/κουτί	€
ANA18201	6928073670712	20mm	5000	6,00
ANA18251	6928073670729	25mm	5000	6,00
ANA18301	6928073712429	30mm	5000	8,00
ANA18351	6928073667439	35mm	5000	9,00
ANA18356	6942141807329	35mm	6000	9,00
ANA18401	6928073670736	40mm	5000	10,00
ANA18501	6928073670743	50mm	5000	13,00
ANA18506	6942141800849	50mm	6000	13,00

- Κατάλληλα για ACN50401, ABN15501, ABN10301, ABN10301-3, CBNLI2028, CBNLI2002, CBNLI2016, UCBNLI2016



ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΜΠΕΤΟΥ (6.4x2.2mm)

Αρ. Προϊόντος	Barcode	μήκος	τμχ/κουτί	€
ANA01181	6925582138368	18mm	1000	8,00
ANA01251	6925582138351	25mm	1000	8,50
ANA01321	6925582138344	32mm	1000	10,00
ANA01381	6925582138337	38mm	1000	12,00
ANA01501	6925582138320	50mm	1000	15,00
ANA01641	6925582138313	64mm	1000	19,00

- Κατάλληλα για ACN50401 & ACN18641



ΚΑΡΦΙΑ ΑΚΕΦΑΛΑ

€8.00

10000τμχ/πλαστικό κιβώτιο
 Μήκος: 25mm
 Μετρητής: 23
 Διάμετρος: 0.64mm
 Υλικό: γαλβανισμένος χάλυβας
 Κατάλληλο για καρφωτή καρ-
 φωτών μπαταρίας CBNLI3603,
 CBNLI3606
 Συσκευασμένο σε πλαστικό κουτί

Αρ. Προϊόντος: ANA06825
 Barcode: 6942141804755





ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ (3/4")

€179.00

INDUSTRIAL

Τετραγωνική κίνηση: 19mm(3/4")
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 4000 rpm
Μέγιστη ροπή: 1600Nm(1180ft)
Κατανάλωση αέρα: 256l/min(9cfm)
Πίεση αέρα: 6.2bar(90psi)
Μήκος: 234mm(9.2")
Βάρος: 5.9kgs(13lbs)
Εισαγωγή αέρα: 3/8"
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα: 1/2"

- Δύο μηχανισμοί σφυρί
- Με γενική σύνδεση.



Αρ. Προϊόντος: AIW341302
Barcode: 6925582127768

ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΑ 150MM

€78.00

INDUSTRIAL

Μαξιλάρι λείανσης: 6" (150 mm)
Είσοδος αέρα (PT): 1/4"
Ταχύτητα χωρίς φορτίο RPM: 10500
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα (ID): 3/8"
Κονσέρβες: 3cfm (84l/min)
Πίεση αέρα: 90 PSI, 6,2 bar

- Με βύσμα τύπου Ευρώπης, βύσμα τύπου ΗΠΑ, βύσμα τύπου Nitto και βύσμα τύπου Ιταλίας



Αρ. Προϊόντος: APS1512
Barcode: 6941640164674

ΓΡΑΣΙΕΡΑ ΑΕΡΟΣ 30L

€245.00

Χωρητικότητα: 30L
Εφαρμογή τυμπάνων: 330*430mm
Αναλογία πίεσης: 50:1
Πίεση εργασίας: 6-8bar
Max.free flowrate: 850g/min
Max.fluid πίεση: 400bar
Διάμετρος κυλίνδρων: 70mm
Κατανάλωση αέρα: 250L/min@6.2bar
1/4" ρυθμιστής αέρα εισόδου και εξόδου με συσκευή φιλτραρίσματος νερού
Σωλήνας λίπους: 5M
Βάρος: 15KG
Συσκευασμένο σε χαρτοκιβώτιο

30L
g/min
850g/min



Αρ. Προϊόντος: AGL02301
Barcode: 6925582127188

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΑ 10M

€12.00

Υλικό:PU
Μήκος:10M
Μόνο με υποδοχή τύπου Ευρώπης.
Εσωτερική διάμετρος: 5mm
Εξωτερική διάμετρος: 8mm

Αρ. Προϊόντος: AH1101
Barcode: 6928073666227




ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΑ 50L

€399.00

Τάση: 220-240V~50Hz
Ισχύς εισόδου: 2.2kW (3HP)
Δεξαμενή: 50L (13.2Gal)
Θόρυβος: 92db
3000Hr υπόσχεση ζωής
Κινητήρας σύρματος αλουμινίου
Σύστημα οδήγησης ιμάντα
Αντλία λιπασμένη με λάδι

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 1100rpm
Πίεση λειτουργίας: max.8bar
Συσκευασμένο σε θήκη κόντρα
πλάκε




Αρ. Προϊόντος: AC300508E
Barcode: 6942141809729

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΟΣ 100L

€500.00

Τάση: 220-240V~50Hz
Ισχύς εισόδου: 2.2kW (3HP)
Δεξαμενή: 100L (26.4Gal)
Θόρυβος: 92db
3000Hr υπόσχεση ζωής
Κινητήρας σύρματος αλουμινίου
Σύστημα οδήγησης ιμάντα
Αντλία λιπασμένη με λάδι

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 1100rpm
Πίεση λειτουργίας: max.8bar
Συσκευασμένο σε θήκη κόντρα
πλάκε



Αρ. Προϊόντος: AC301008E
Barcode: 6925582132939

